

□□□□O-LINK :: Настенные пластиковые боксы□□□□□

□



Плас

Конструктивные особенности и модельный ряд:

□



Хар

-Габариты: 240 x 282 x 130

□

-Тип крышки и замка: шарнирная, закрывается стяжкой или пломбируется

□

-Количество адаптеров: 36 SC или 72 Duplex LC



-Кабельных вводов: 2..3 на 16 мм. с мембраной и крепл. силового элемента.



-Кабельных выводов: 2 круглых 20 мм с мембраной



-Сплайс-кассет: 4 на 12 волокон



-Точек сварки (под КДЗС): 48



-Габариты: 155 x 250 x 55



-Тип крышки и замка: открывание вверх, шарнир, замыкается болтом, есть суппорт для крышки.



-Количество адаптеров: 0



-Кабельных вводов: 2 круглых на 10мм, 1 круглый на 16мм, крепеж сил. элемента



-Кабельных выводов: 2 групповых с прижимными элементами



-Сплайс-кассет: 3 на 20..24 волокна.




-Точек сварки (под КДЗС): 60 или 72



	Хард
-Габариты: 110 x 185 x 45	
<input type="checkbox"/>	
-Тип крышки и замка: открывание вверх, шарнир, замыкается болтом, есть суппорт для крышки.	
<input type="checkbox"/>	
-Количество адаптеров: 0	
<input type="checkbox"/>	
-Кабельных вводов: 2 на 10мм, крепеж сил. элемента	
<input type="checkbox"/>	
-Кабельных выводов: 1 групповой с прижимными элементами	
<input type="checkbox"/>	
-Сплайс-кассет: 2 на 12 волокон	
<input type="checkbox"/>	
-Точек сварки (под КДЗС): 24	
<input type="checkbox"/>	
	Хард
-Габариты: 185 x 160 x 45	
<input type="checkbox"/>	
-Тип крышки и замка: съемная крышка, сдвижные замки, запирается стяжками или пломбой	
<input type="checkbox"/>	
-Количество адаптеров: 4 SC или 8 Duplex LC	
<input type="checkbox"/>	
-Кабельных вводов/выводов: 3 универсальных цанговых, один крепеж силового элемента	
<input type="checkbox"/>	
-Сплайс-кассет: 1 на 12 волокон	
<input type="checkbox"/>	
-Точек сварки (под КДЗС): 12	





-Габариты: 110 x 150 x 30



-Тип крышки и замка: съемная крышка на защелках, не запирается



-Количество адаптеров: 4 SC или 8 Duplex LC



-Кабельных вводов: 3 прорезных для drop-кабеля с креплениями под стяжку



-Кабельных выводов: 0



-Сплайс-кассет: 1



-Точек сварки (под КДЗС): 4





-Габариты: 80 x 120 x 23

-Тип крышки и замка: съемная на защелках, запирается винтом

-Количество адаптеров: 2 Duplex SC

-Кабельных вводов: 1 средний с креплением под стяжку

-Кабельных выводов: 0 (или 2, если не устанавливать адаптеры)

-Сплайс-кассет: 1

-Точек сварки (под КДЗС): 4




Харь





-Габариты: 87 x 87 x 22
<input type="checkbox"/>
-Тип крышки и замка: съемная, не запирается
<input type="checkbox"/>
-Количество адаптеров: 1 SC или 2 Duplex LC
<input type="checkbox"/>
-Кабельных вводов: 1 средний с зажимом, 2/4 врезных в корпусе под drop-кабель
<input type="checkbox"/>
-Кабельных выводов: 0
<input type="checkbox"/>
-Сплайс-кассет: 0
<input type="checkbox"/>
-Точек сварки (под КДЗС): 2
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



<input type="checkbox"/>
--------------------------

-Габариты: 87 x 87 x 22
<input type="checkbox"/>
-Тип крышки и замка: съемная, не запирается
<input type="checkbox"/>
-Количество адаптеров: 2 SC или 4 Duplex LC
<input type="checkbox"/>
-Кабельных вводов: 2/4 врезных в корпусе под drop-кабель
<input type="checkbox"/>
-Кабельных выводов: 0 (или 1 если не ставить 1 адаптер)
<input type="checkbox"/>
-Сплайс-кассет: 0
<input type="checkbox"/>
-Точек сварки (под КДЗС): 4

Харь